

Diese technische Bühnenanweisung ist Bestandteil des Künstlervertrags mit der Band "Hafenrocker". Sollten einzelne Punkte nicht oder nur teilweise erfüllt werden können, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit der Band in Verbindung.

Gemeinsam werden wir für jedes Problem eine entsprechende Lösung finden.

Vielen Dank

Ansprechpartner Band Toni Harder 0170-4100135

Ansprechpartner Technik Udo Ahrens 0179-7491728

Bühne

Die Bühne muss waagerecht, trocken, fugenfrei, sauber und stabil sein. Sie sollte mindestens **8,00 Meter breit, 6,00 Meter tief** sein.

Die lichte Höhe sollte mindestens 3,50 Meter betragen.


Bei Open-Air-Veranstaltungen muss die Bühne unbedingt vollständig und so überdacht sein, dass das technische Equipment der Band (Instrumente, Verstärker etc.) keinen Schaden nehmen kann. Ist dies nicht der Fall, haftet der Veranstalter für alle durch unzureichende Bühnenüberdachung entstandenen Schäden.

Gut wäre es, wenn die Möglichkeit zur Aufhängung unseres Backdrop gegeben ist.

Riser

Drumriser: $2,00m \times 2,00m$ auf 0,4m Höhe, schwarzes Skirting Keyboardriser: $2,00m \times 2,00m$ auf 0,4m Höhe, schwarzes Skirting

Die Riser bitte ebenfalls sauber, eben, trocken etc..



TECHNICAL RIDER "Hafenrocker"

FOH (Absprache mit dem jeweils ausführenden FOH Techniker notwendig!)

In der Regel begleitet die Band ein eigener Tontechniker mit eigenen Pult am FOH Platz. **Dazu sollten 2 CAT Kabel vorhanden sein**. Nach Absprache kann dieses auch mitgebracht werden.

Der Ton-Mischpultplatz sollte vor der Bühne im Publikumsbereich stehen!

Falls kein eigener Tontechniker mitreist:

Wir haben auf der Bühne selber ein X32 Rack Mischpult + Stagebox. Dieses steht auf dem Keyboard Riser. Dort werden 16 Kanäle gesplittet und zum FOH übergeben. Weitere 3 Kanäle gehen direkt zum FOH (Stereo Git und Kick Out). Die Band wird vom X32 aus mit dem InEar versorgt.

Die Band bringt eigene Mikrofone mit. Für den Front Sänger wird ein Funkmikrofon mit Tellerstativ benötigt, Stative und Kabel müssen von der PA-Company gestellt werden.

Die Bühne und auch der FoH Platz müssen Fremdeingriffen geschützt sein. (z.B. Absperrgitter inkl. Ordner)

Monitor

Es werden zwei qualitativ hochwertige Wedges für den Frontsänger der über den FOH geregelt benötigt. Bei großen Bühnen ab 12 m breite bitte 3 Stück

P.A.

Professionelles PA System, angemessen dimensioniert inkl. evtl. nötiger Near- / Outfills etc., um eine vernünftige Beschallung ab der ersten Reihe zu gewährleisten. Bitte Keine Eigenbau Anlagen!

Das PA System sollte vor dem Eintreffen der Band eingerichtet sein. Bitte teilt uns vor dem Soundcheck Evtl. Hauslimits mit. Schallpegelmessgerät am FoH-Platz.



LICHT

Bitte sorgt für ein, der Örtlichkeit angemessenes, schönes Lichtsetup.

Fronttruss mit mind. Stufenlinsen mit Torblende zur Ausleuchtung der ganzen Bühnenfläche

Auch Schlagzeug und Keyboard Riser sollen voll ausgeleuchtet sein.

Backtruss mit mind.

Wir würden uns über mindesten 4 Moving Light,4 Wash Light und angemessene Statische Beleuchtung freuen. Schön wäre auch ein UV licht zur Beleuchtung vom Backdrop.

Nebel mind. 1 Nebelmaschine/Hazer mit ausreichend Leistung

Personal

Die Band reist in der Regel mit einem eigenen Ton Operator an Dieser ist AUSSCHLIESSLICH zum Mischen der "Hafenrocker" dort und kann nicht evtl. vorhandenes weiteres Programm übernehmen! Danke für euer Verständnis.

Vor Ort benötigen wir:

- 1 Systemtechniker als Ansprechpartner für unseren Ton Operator
- 1 x Mikrofonierer / Tonassistenten
- 1 x netten & kreativen Licht Operator

(Diese Kollegen müssen bitte während des kompletten Soundchecks & der kompletten Show für evtl. Fragen und Problemlösungen bereitstehen.

Verschiedenes

Garderobe

Wir brauchen einen Backstage / Umkleideraum in direkter Bühnennähe Dieser muss ausreichend Platz, Tische und Stühle für ca. 10 Personen bieten und abschließbar sein. Natürlich setzen wir eine vernünftige Beleuchtung voraus. Der Raum sollte an kalten Tagen auf ein normales Raumklima geheizt werden können.

Eine Toilette eigens zur Bandbenutzung wäre wünschenswert.

Parken

Wir benötigen Parkplätze und evtl. benötigte Durchfahrtsberechtigungen bis direkt an die Bühne für **2 Transporter und 2 PKW**

Catering

Die Band freut sich über eine Mahlzeit für ca. 7 Personen nach dem Soundcheck (vor der Show) und belegten Brötchen o.ä. nach der Show.



Bitte stellt uns durchgehend ausreichend Getränke (Soft's, Bier, Wasser mit und ohne Kohlensäure).

Bitte nehmt Abstand von der Gutscheinvergabe an die Band/Techniker. Dies funktioniert in der Regel einfach nicht und kann zu Verzögerungen der Show sorgen. Dies gilt auch für Getränke.

Wenn ein gemeinsames Essen in der Garderobe nicht möglich ist, kann auch ein Buyout für ein Restaurant in der Nähe erfolgen. Wir danken euch dafür!

Sicherheit

Bitte platziert mindestens einen Ordner jeweils an der Bühne & am Backstagebereich. Bei Bedarf (oder bei Open Air Festivals) bitte auch einen am FoH-Platz.


Inputliste

ROT gekennzeichnetes Equipment ist von der Örtlichen PA Company zu stellen BLAU gekennzeichnetes Equipment wird von den "Hafenrocker" mitgebracht


Kanal	Instrument	Mikrofon	Stagebox
1	Kick In	Shure Beta 91 A	X 32 Subcore
2	Kick Out	Shure Beta 52 A	FoH
3	Snare	Shure 604	X 32 Subcore
4	Hi Hat	NT 5	X 32 Subcore
5	Rack Tom	Shure 604	X 32 Subcore
6	Floor Tom	Shure 604	X 32 Subcore
7	OV L	Röde M3 od. NT5	X 32 Subcore
8	OV R	Röde M3 od. NT5	X 32 Subcore
9	Bass	DI Out	X 32
10	Git Mono	DI Out	X 32
11	Git L	DI Out	FoH
12	Git R	DI Out	FoH
13	Key L	DI Out	X 32
14	Key R	DI Out	X 32
15	Vocals Niki	Shure SM 58	X 32
16	Lead Voc. Heiko	Audio Technica AE 3000 Funkstrecke	X 32
17	Vocals Toni	Shure SM 58	X 32
18	Vocals Fabi	Shure SM 58	X 32 Subcore
19	Vocals Hansi	Shure SM 58	X 32
20	Atmo L	Condenser	Foh für evtl.
			Konzert
			Mitschnitte
21	Atmo R	Condenser	Foh für evtl.
			Konzert
			Mitschnitte



Stage Plot



O Vocals Bühnenstrom



Sonstiges

Gerne hätten wir auch einen Namen und Telefonnummer der der Person an den wir uns vor Ort wenden können.

- Anfahrt Skizze zu der Bühne
- Aufbauhelfer bei Auf und Abbau der Backline

Dies bestätigen wir mit unserer Unterschrift.

- Information über Treppen oder unwegsames Gelände (weiteren Aufbauhelfer)

Ich / wir haben Bühnenanweisung inkl. der beiliegenden Inputliste / Stageplot gelesen und auch an den mit der technischen Durchführung beauftragten Ton- und lichttechnischen Dienstleister **weitergeleitet**.

Ort/Datum/Unterschrift Veranstalter
Ort/Datum/Unterschrift techn. Dienstleister